

## **POUSSIN DEMARAGE**

# Aliment complet destiné au démarrage de poulets de chair.

### **INFORMATIONS PRODUIT**

#### Composition

Blé, Maïs, tourteau feed d'extraction de soja, remoulage de blé, tourteau feed d'extraction de tournesol, son de blé, carbonate de calcium, gluten feed de blé, huile de soja, prémélanges d'additifs, phosphate bicalcique, carbonate de calcium.

Constituants analytiques		Vitamines	
Protéines brutes	19%	Vitamine A	12400 UI/kg
Matière grasse brute	3.5%	Vitamine D3	2470 Ui/kg
Cellulose brute	4.3 %	Vitamine E	20.0 mg/kg
Cendres brutes	5.3%	Vitamine B1	1 mg/kg
Phosphore	0.6 %		
Calcium	0.8%	Oligo-éléments	
Sodium	0.2%	Cuivre (sulfate)	13 mg/kg
Lysine	1.05%	Zinc (oxyde)	63 mg/kg
Methionine	0.4%	Manganèse (oxyde)	94 mg/kg
		Fer	49 mg/kg
Améliorateurs de digestibilité		lode (iodate)	2 mg/kg
Glucanase	1855UV/kg	Sélénium (sélénite)	0.2 mg/kg
Bxylanaseec3	1360 UV/kg		

#### **POINTS FORTS**

**Phytase** 

Aliment complet convenant au démarrage des poussins jusqu'à 3 à 4 semaines.

#### UTILISATION

Aliment complet se distrib<mark>uant à volonté aux poussins du déma</mark>rrage jusqu'à 3 à 4 semaines.

Veiller à maintenir de bonnes conditions d'ambiance et d'abreuvement.

2782 FYT/kg

Ne pas distribuer en même temps que de l'eau d'abreuvement dans laquelle du chlorure de choline a été ajouté.

#### CONDITIONNEMENT

Sac de 25Kg.