



L'HYGIÈNE DE PRÉCISION

En application sur logettes et aire paillée

LE CONTEXTE

Dans tous les élevages, les questions d'hygiène sont primordiales à étudier afin de limiter les risques potentiels pour la santé du troupeau (maladie, boiterie...)

Un des premiers lieux de contamination est la zone de couchage. Il est important que celle-ci soit propre et saine pour le bien-être des animaux. En effet, une litière sèche permet de réduire la pression bactérienne et le développement de micro-organismes pathogènes et ainsi prévenir les infections.

LA SOLUTION LHOIST

Lhoist travaille à l'élaboration de solutions innovantes pour assécher et désinfecter les litières.

Basisec® StarLiT contient un assemblage de minéraux, dénommé complexe SaniSorb®, qui lui confère un fort pouvoir asséchant. La présence de di-hydroxyde de calcium permet un fort effet désinfectant grâce à la montée du pH du milieu.

La combinaison de ces deux phénomènes met ainsi la litière dans une zone de sécurité et limite la propagation des micro-organismes pathogènes.



CONCLUSION

Des résultats probants sur l'amélioration de la qualité du lait

Caractéristiques de l'essai :


150 VL Prim'Holstein sur logettes paillées

Niveau de production : 11 000kg

Taux cellulaire : 300 000 à 600 000 germes/ml

Proximité de nos experts

Trouvez la solution la plus adaptée pour votre élevage en contactant l'un de nos spécialistes
contact.agri@lhoist.com



StarLiT BASISEC®

- Sécurisation de la qualité sanitaire du lait
- Diminution des frais vétérinaires
- Bon assèchement
- Volatilité maîtrisée
- Agrément Biocide
- Utilisable en agriculture biologique



Conditionnement :


Sac de 20 kg – BB 600 kg

Palette : 1,2 T

Préconisations d'emploi



Aire paillée : 1 à 1,5 Kg / UGB / semaine
Logette paillée : 200 à 300 gr 1 à 2 fois par semaine ou
100 g / logette / jour pour combattre les cellules



100 à 200 g / tête / semaine
Doublér en période d'agnelage et
d'engraissement



100 à 200 g/m² 1 à 2
fois par sem.



100 g/m² 1 à 2 fois
par sem. au niveau
des nids de naissance



200 g/m² 1 à 2 fois
par sem.

Composition

SaniSorb®, complexe minéral asséchant : 60 %

Dihydroxyde de calcium : 40 %

Certification :

Produit d'hygiène vétérinaire TP3

sous le n° d'autorisation : BC-KY038941-04

Utilisable en agriculture biologique



« Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations relatives au produit »

Lhoist France Ouest
Le puy clermont
03 800 Gannat

Contact.agri@lhoist.com
04.70.90.27.27

