



L'HYGIÈNE DE PRÉCISION

En application en pédisecc

LE CONTEXTE

Les boiteries sont des problèmes récurrents dans de nombreux élevages.

L'animal ayant des difficultés à se mouvoir se déplace moins pour s'alimenter, s'abreuver et se coucher. Il peine à se relever, ce qui cause un impact direct sur la production. Ces conséquences classent les problématiques de pieds parmi les principales pertes de revenus des éleveurs (jusqu'à 200€/animal)

Dans ce contexte, diverses solutions de traitements individuels (bombe) ou collectifs (pédiluve) ont vu le jour.

LA SOLUTION LHOIST

Lhoist travaille à une solution collective alternative au pédiluve : le PédiSec. Cette méthode consiste à **recouvrir le pied d'une poudre désinfectante et asséchante afin d'assainir le pied et limiter l'intrusion de pathogènes**. Elle a pour avantage de faire passer les animaux sur un support solide, ce qui limite leur appréhension (moins de salissures, pas de blessures suite à de la précipitation).

Il est possible de positionner de la paille au fond du pédiluve (création d'un matelas) pour permettre un meilleur recouvrement du pied et un tassement moindre du produit.

Pour une efficacité renforcée, il faut le combiner avec des pratiques globales : parage et lavage des pieds.



CONCLUSION

Expérimentation mise en place avec le Docteur Marc Delacroix.

Troupeau de 80 VL (Loire)

Parage fonctionnel et préventif + lavage des pieds.

Basisec® StarLiT : 2 passages par jour,

2 jours consécutifs, 2 fois par mois

2 contrôles à 45 et 90 jours.

Proximité de nos experts

Trouvez la solution la plus adaptée pour votre élevage en contactant l'un de nos spécialistes
contact.agri@lhoist.com

Maladie	Avant	Après	
Bleime circonscrite	27	20	-26%
Ulcère de la sole / Cerise	13	4	-70%
Erosion de la corne du talon	64	36	-44%
Lésions de Mortellaro	36	14	-62%

StarLiT BASISEC®

- Sécurisation de la qualité sanitaire du lait
- Diminution des frais vétérinaires
- Bon assèchement
- Volatilité maîtrisée
- Agrément Biocide
- Utilisable en agriculture biologique



Conditionnement :

Sac de 20 kg – BB 600 kg

Palette : 1,2 T

Préconisations d'emploi



Aire paillée : 1 à 1,5 Kg / UGB / semaine
Logette paillée : 200 à 300 gr 1 à 2 fois par semaine ou
100 g / logette / jour pour combattre les cellules



100 à 200 g / tête / semaine
Doublér en période d'agnelage et
d'engraissement



100 à 200 g/m² 1 à 2
fois par sem.



100 g/m² 1 à 2 fois
par sem. au niveau
des nids de naissance



200 g/m² 1 à 2 fois
par sem.

Composition

SaniSorb®, complexe minéral asséchant : 60 %

Dihydroxyde de calcium : 40 %

Certification :

Produit d'hygiène vétérinaire TP3

sous le n° d'autorisation : BC-KY038941-04

Utilisable en agriculture biologique



« Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations relatives au produit »

Lhoist France Ouest
Le puy clermont
03 800 Gannat

Contact.agri@lhoist.com
04.70.90.27.27

