# **HYGIALITE LITIÈRE**



**HYGIENE** 

Poudre asséchante et/ou hygiènisante pour le contrôle des milieux humides, souillés

#### **EFFETS DU PRODUIT**

HYGIALITE Litière: colonisation rapide des milieux souillés par une flore de barrière protectrice, réduction des mammites et cellules, réduction des boiteries infectieuses, réduction des pathologies digestives et respiratoires sur les jeunes veaux

### **COMPOSITION**

HYGIALITE Litière: Fibres végétales - Poudres minérales - Algues marines - Noyau bactérien lactobacilles

### RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Produits à usage externe, peut-être épandu en présence des animaux, ce produit ne présente pas de risque en cas d'ingestion accidentelle

Programme identique pour les 2 produits

#### Programme logettes:

150 g / logette / jour à épandre sur la logette préalablement balayée :

- -7 jours par semaine en situation sanitaire critique (900 g / sem)
- 3 jours par semaine en situation sanitaire normale (450 g/sem)

Programme litière paillée: 400 g par vache

Après curage: épandre 200 g sur le sol nu, puis 200 g sur la paille fraîche

Entretien chaque semaine: épandre 400 g / vache en 1 fois ou 2 fois après le paillage

Contrôle des litières des veaux en nurserie ou niches: 150 gr par veau par semaine sur la litière en 1 ou 2 fois

## **CONDITIONNEMENT - PRÉSENTATION**

Sacs de 25 kg (palette de 1250 kg)

Présentation: Poudre

Conserver dans un endroit sec et tempéré dans son emballage d'origine A consommer de préférence dans les 24 mois qui suivent la date de fabrication



