



# Lidea

FRESH IDEAS FOR AGRICULTURE

## GERFAUT

RGA, demi-tardif, 2n

- Productif en été-automne
- Créé pour la qualité
- Idéal pour des prairies mixtes

# GERFAUT

RGA, demi-tardif, 2n



## Profil variétal

Nom latin : *Lolium perenne*

Ploïdie : diploïde

Précocité : 1/2 tardif

Date de début d'épiaison : 28 mai

Souplesse d'exploitation : 67 jours

Remontaison : faible

Pérennité : 4 à 5 ans

## L'essentiel

### Productif en été-automne

Épiaison ½ tardive, charnière tardive :

- Cycle de pousse plus tardif par rapport aux témoins ½ tardifs,
- Plus de productivité sur la période été-automne.

Une prairie sécurisante et productive longtemps.

### Idéal pour des prairies mixtes

- Comportement végétatif à cheval entre fauche et pâture, **GERFAUT** est idéal comme base de composition des prairies de haute qualité qui sont destinées à une utilisation Pâture et ensuite Fauche.
- Privilégiez une association avec un RGA 4n comme **TORRUS** (1 jour plus tardif) pour avoir une des meilleures associations de RGA du marché.

## Conseils

### Conseils de culture

- Rouler avant et après le semis.
- Le déprimage précoce est recommandé.
- Un pâturage ras en fin d'automne permettra un démarrage précoce au printemps suivant.

### Fertilisation

- Installation : N : 30 à 40 U  
P : 150 U  
K : 150 à 200 U
- Exploitation : N : 100 U (1<sup>ère</sup> pousse)  
50 à 60 U (après chaque coupe)

## Positionnement

Pour tous types de sols.

Conseils d'associations :

- Fauche ou mixte :  
**DIMANCHE** (*Trèfle violet*)  
**OURAGAN** (*Ray-grass anglais intermédiaire*)
- Pâture :  
**TRIPLE** (*Trèfle blanc*)  
**TORRUS** (*Ray-grass anglais tardif*)
- Conditions limitantes :  
**LYDIE** (*Fétuque élevée*)  
**ISOARD** (*Dactyle*)

### Crée pour la qualité

Grâce à son épiaison de fin de groupe, **GERFAUT** possède une remarquable souplesse d'exploitation, ce qui signifie :

- Départ en végétation précoce pour une exploitation printanière rapide,
- Large période d'exploitation en système pâturant et même en fauche.


Dénomination	Date de début d'épiaison	Date de départ en végétation	Souplesse d'exploitation	Remontaison	Résistance aux rouilles
<b>GERFAUT</b>	<b>28/05</b>	<b>4/05</b>	<b>59 jours</b>	<b>2,6</b>	<b>6,2</b>
LOBRAC	26/05	5/05	58 jours	3,9	6,6
BOVINI	27/05	6/05	58 jours	2,1	5,7
ZAGORA	27/05	7/05	57 jours	2,2	6,1
GRAAL	28/05	9/05	56 jours	2,3	6

Source : Herbe-book 2017

### Semis

- Densité : 25 kg/ha à 1-2 cm de profondeur
- Semer de préférence avant :

Printemps :



Automne :

