

KALIMIX S-PATURE

Caractéristiques du mélange :

Pérennité : 5 ans

Génétique : Semences de France

Exploitation : Spécifique pâtureage



- **Composition :**

- 50% Ray-grass anglais 4N 1/2 tardif CARREO
- 33% Ray-grass anglais 2N 1/2 tardif CAREVA
- 10% Trèfle violet pour pâture PASTOR
- 7% Trèfle blanc intermédiaire BIANCA.

- **Mélange longue durée établi spécifiquement pour une valorisation au pâtureage**

Le mélange est composé de deux Ray-grass anglais avec un départ en végétation plutôt précoces et une épiaison tardive. Cela permet de démarrer l'exploitation rapidement en sortie d'hiver, tout en gardant une grande souplesse d'exploitation en ayant une faible remontaison des épis.

Le Trèfle violet PASTOR est le seul trèfle violet spécifique pour usage au pâtureage. Ses feuilles plus petites, son développement horizontal avec de nombreux points végétatifs, assurent sa régénération rapide après chaque passage. Par rapport à un trèfle blanc seul avec les graminées, l'ajout du trèfle violet PASTOR va apporter un meilleur rendement, un meilleur démarrage au printemps et une population plus stable par rapport à un trèfle blanc seul.

- **Multiple usages selon la région :**

➤ **En climat océanique / Zone Nord et Ouest**, on conseille généralement pour le pâtureage des ray-grass avec une épiaison très tardive. Mais dans cette zone Nord et Ouest on peut semer le KALIMIX S-PATURE pour des parcelles à pâture en premier en sortie d'hiver. L'herbe y sera plus haute dès la sortie d'hiver qu'avec le KALIMIX N-PATURE (RGA très tardifs) qui sera là pour assurer le reste des surfaces.

On peut aussi utiliser le KALIMIX S-PATURE en zone Nord et Ouest dans le cas où l'on a des terrains spécialement séchants.

➤ **En climat continental / dans l'Est et les zones de moyenne montagne**, le KALIMIX S-PATURE sera parfaitement adapté.

Si vous maîtrisez le pâtureage du dactyle et de la fétuque élevée, vous pouvez en ajouter à ce mélange. Ce sont des espèces qui nécessitent un cycle de pâtureage très fréquent, de 10 à 15 jours. Sinon les feuilles vont durcir et perdre en appétence. De plus la première pousse est souvent à faucher car la fétuque et le dactyle épient plus vite que les ray-grass, mais ce sont ensuite des espèces qui épient qu'une fois (non remontantes).

- **Conseils de conduite**

Semis : 30 kg/ha.

Date de semis : Selon votre région semer de mi-mars à fin avril ou du mi-août au mi-septembre.