



PÂTE



- Action choc à faible dose
- Spécial rongeurs résistants (*)
(*): pas de résistance connue à ce jour
- Dosage précis (sachet 10g)

Nom homologué : FRAP PAT'
DIFETHIALONE à 25mg/kg

QUALITE UNIQUE sur le marché pour une EFFICACITE GARANTIE

Recette spécifique associant **céréales + matière grasse** sélectionnées pour éviter le relargage de gras.

Process de fabrication permettant un mélange homogène des ingrédients et une imprégnation optimale de la substance active : la Diféthialone

- Haute appétence
- Forte attractivité. Le gras permet une diffusion optimale des odeurs naturelles
- Efficacité garantie

LA SOLUTION POUR LUTTER

- Contre les **Souris** et les **Rats** (Surmulots et Rats noirs)
- À l'intérieur des **bâtiments**, en lieux **secs** ou **protégés**
- Sur des sites avec de **fortes infestations** et **forte compétition alimentaire**

CONDITIONNEMENTS



Réf 80000298
Carton de 4
Seaux de 1,5kg
Grand Public



Réf 80000299
Seau de 5kg
Pal 80

PÂTE

LES BONNES PRATIQUES DE LUTTE

- Eliminer le plus possible les sources d'alimentation avant d'appliquer le produit.
- Repérer les traces : crottes, nids, passages, coulées et trous formés par les rongeurs, disposer le produit au plus près de ces traces
- Le produit ne doit être utilisé que dans des postes d'appâtage sécurisés et étiquetés ou dans d'autres stations d'appâts couverts (pour les professionnels uniquement).
- Disposer les sachets sans les ouvrir dans les postes conformément au mode d'emploi
- Le port des gants est obligatoire à chaque étape du traitement
- Se laver les mains après toute utilisation / manipulation

A UTILISER DANS DES POSTES D'APPATAGE



MODE D'EMPLOI

Souris	<p>Poser de 3 à 5 sachets/poste d'appâtage</p> <p>Faible infestation: disposer un poste tous les 2 à 3 mètres</p> <p>Forte infestation : disposer un poste tous les 1 à 1,5 mètres</p>	<p>A chaque contrôle, renouveler le remplissage des postes jusqu'à arrêt de la consommation. Si la consommation est partielle, compléter chaque poste jusqu'à 50g maximum.</p>
Rats	<p>Poser de 10 à 20 sachets/ poste d'appâtage</p> <p>Faible infestation : disposer un poste tous les 8 à 10 mètres</p> <p>Forte infestation : disposer un poste tous les 4 à 5 mètres</p>	<p>A chaque contrôle, renouveler le remplissage des postes jusqu'à arrêt de la consommation. Si la consommation est partielle, compléter chaque poste jusqu'à 200g maximum.</p>

FRAP PAT' - AMM N° FR-2012-0500(PRO) / FR-2012-1001(Grand Public) - Substance active : Diféthialone à 25mg/kg -N° CAS : 104653-34-1
 Classement : Attention, H373, H412
 Cibles : Rats (Surmulots, rats noirs) et Souris (Souris domestiques)
 Usages : Intérieur et autour des bâtiments publics, privés et agricoles
 Antidote : Vitamine K1- Contient du Bitrex®, amérisant réduisant les risques d'intoxication accidentelle . * Marque déposée par Mac Farlan Smith