

Synthèse des essais maïs 2024



Table des matières

Maïs fourrage, Groupe S0-très précoce.....	2
14-CONDE DE NORMANDIE (190-230).....	3
Maïs fourrage, Groupe S1- précoce	4
14- VIRE NORMANDIE -ESSAI 3 REPETITIONS (S0-S1-230-290).	4
14-CONDE DE NORMANDIE (240-300).....	6
50-COLOMBY (220-260)	8
14-ELLON (220-240)	10
14-ELLON (240-300)	10
50-PERCY (240-270)	12
35- La Chapelle Des Fougeretz -Essai répétition - MF-(S0-S1 / 230-310)	14
35- La Chapelle Des Fougeretz -Analyses - MF	16
22-QUINTIN –PLELO 2024 analyses de la valeur alimentaire variétés 200 à 300:.....	17
Maïs ensilage, Groupe S2 ½ précoce	18
85-NALLIERS (270-340)	18
Maïs ensilage, Groupe S3- ½ précoce à ½ tardif	20
85-NALLIERS (330-420)	20
35-TORCHEFLON (310-400).....	22
Maïs grain G1-G2	24
35-RETIERS (210-320) , Essai répétition,	24
Maïs grain G2	26
71-La Chapelle-Thècle	26
Maïs Grain, G3-G4 (300-480)	28
01-Misérieux, essai répétitions	28
85-NALLIERS MARAIS Groupe G3-(310-400).....	30

Sommaire variété

Variété ENSILAGE	Page	Variété GRAIN	Page
GARANTIO	3-18	P7552	18-25
FIELDPLAYER	11-12-18	KYLIAMO	18-25
RGT RANCADOR	3-9-10-11-12-18	LBS 3311	17-24-30
LG31-230	3-5-9	P8904	26-28-29-30
CHELSEY	3-13-14	P9234	26-28-29
LBS1257	9-10-13-18	DKC 4031	18-25-27-28
DKC3149	9-10-11-12-13-14-15-16-17-18	P9255	25-27-31
KALESI	5-6-7-8-9-10-13-14	P9300	27-31
ENSILDUO240	18	P9042	19-27-31
ZENANCE	5-9-10	EYS 24380 BIVOUAC	27-29-30-31
JUSTY	5-6-9-13-18	P9975	29-31-32
RGT XXEROXX	9-11-12-18	P9889	29-31-32
RECORDER	13	DKC 4598	31
MURPHEY	7-18	DKC 4728	29-30-31
DKC3575	11	JPS161	28-29-30
DELFT	11-13-18		
LID2888	5-9-10-11-18	LG31 455	29
SIBELIO	11-12-18	P0283	29
P8532	7-8-11-13-14-18-19	P02085	29
STROMBOLI CS	19-20	P0450	29
ENSIL DUO 280	15-17-18	P0710	29
OMORPHIO	7-8	DKC 5182	29
AKANZA	15-17-18-19-20	LG31 545	29
LBS 3841	18-19-26		
DETERMINO	6-7-24-26-27		
ELBRUS	18-20-21-26		
SOLITARO	18-20-21-22-28-29		
P9639	20-21-22		
DAVIDSO	20-21-22		
RGT LEXXPOL	20-21		
LG31459	22		

Maïs fourrage, Groupe S0-très précoce


14-CONDE DE NORMANDIE (190-230)

Infos : date de semis : le 10 Mai 2024 / densité de semis : 98 000/Ha / profondeur de semis : 4-5 Cm / précédent : prairie permanente

Engrais localisé : triple 15 = 180 Kg/Ha insecticide localisé : belem 0,8 Mg = 12 Kg / Ha

Date de récolte : le 4 Octobre 2024

Variété	indices	rendement t/ha	M_MSC	TMS/HA	M_CEL	M_MMI	M_MAT	M_AMI	M_DCS	M_NDF	M_ADF	M_ADL	M_dMONA	M_DMO	M_UFL	M_UFV	M_PDIN	M_PDIE	M_PDIA
1 - STARLORD	190	51	34,7	17,7	199,60	30,50	57,50	341,30	72,20	442,80	231,50	22,90	57,5	72,47	0,93	0,83	35,8	66,0	12,5
2 - GARANTIO	210	56	30,5	17,1	226,40	31,40	66,00	264,70	67,80	488,00	264,80	28,70	59,9	70,87	0,91	0,80	41,1	66,1	14,4
3 - RGT RANCADOR	220	49	28,8	14,1	181,50	35,50	73,90	296,00	72,50	423,40	210,60	22,70	62,4	73,94	0,96	0,86	46,0	68,3	16,1
4 - LG 31230	230	60,6	29,2	17,7	207,90	36,80	70,60	265,20	70,30	455,90	242,20	26,00	62,1	72,55	0,93	0,83	44,0	66,3	15,4
5 - CHELSEY	230	63,7	30,0	19,1	201,50	37,20	70,60	287,70	71,10	434,00	234,30	23,90	61,4	72,97	0,94	0,84	44,0	68,5	15,4




Maïs fourrage, Groupe S1- précoce

14- VIRE NORMANDIE -ESSAI 3 REPETITIONS (S0-S1-230-290).

indices		T/ha	PR	ms	T/ha			PR			ms			
		Mean	Mean	Mean	1	2	3	1	2	3	1	2	3	no
JUSTY	250	14,9	52	27,5	15,6	15,6	13,5	55,02	51,42	49,56	27,3	29,1	26,2	4
RH22012	270	14,7	48,93	28,9	14,5	14,5	15,1	50,3	48,58	47,9	27,7	28,7	30,2	9
LID2888	270	14,1	52,1	26	14,1	13,8	14,3	49,88	53,18	53,24	27,2	25	25,8	8
LG31230	230	14	41,67	32,3	14	14	14,1	41,01	43,07	40,91	32,7	31,3	33	1
EYS24260HS	260	14	49,96	26,9	14,2	13,6	14,2	49,4	50,73	49,74	27,5	25,8	27,5	5
ES- BLACKJACK	250	13,2	46,93	27	12,4	13,5	13,7	45,33	46,54	48,91	26,3	27,8	26,8	3
KALES	240	13,1	46,98	26,7	13,1	14	12,1	46,8	49,97	44,17	26,9	26,9	26,4	7
LBS2387	290	12,5	48,8	24,5	13,9	12,4	11,2	53,9	47,84	44,64	24,7	24,9	24	10
EYS24261HS	260	12,3	42,97	27,4	13,5	10,7	12,6	46,81	37,88	44,22	27,7	27	27,4	6
ZENANCE	250	12,2	36,73	31,9	12,7	9,67	14,2	36,56	29,29	44,35	33,3	31,7	30,8	2
1++	1++	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
--MOYENNE--	+	13,5	46,71	27,9	14	13,4	13,7	48,14	46,49	47,4	28,2	27,9	27,9	.
--Ecart type--	+	1,13	3,647	1	0,66	1,03	1,02	2,443	3,13	3,292	0,77	0,87	0,81	.

TMS/ha moyenne 3 rép, essai maïs ensilage S1, VIRE (14) 2024




14-CONDE DE NORMANDIE (240-300)

Infos : date de semis : le 10 Mai 2024 / densité de semis : 98 000/Ha / profondeur de semis : 4-5 Cm / précédent : prairie permanente / Engrais localisé : triple 15 = 180 Kgs/HA / insecticide localisé : belem 0,8 Mg = 12 Kgs / Ha

Date de récolte : le 4 Octobre 2024

Variété	indices	rendement t/ha	M_MSC	TMS/HA	M_CEL	M_MMI	M_MAT	M_AMI	M_DCS	M_NDF	M_ADF	M_ADL	M_dMONA	M_DMO	M_UFL	M_UFV	M_PDIN	M_PDIE	M_PDIA
6 - KALESI	240	62,33	28,4	17,7	183,90	39,60	79,30	276,90	72,30	409,60	214,90	24,40	63,9	74,29	0,96	0,86	49,4	69,3	17,3
7 - P8153	240	62	28,4	17,6	197,20	37,40	77,00	260,50	72,20	426,00	228,10	23,20	64,4	74,04	0,96	0,86	47,9	68,8	16,8
8 - LBS 2007	250	63	27,2	17,1	165,30	36,60	85,60	345,40	74,50	378,90	197,20	22,20	62,4	75,90	0,99	0,89	53,3	72,2	18,6
9 - LG 32257	250	60,7	30,0	18,2	189,30	34,10	76,60	330,70	71,50	424,80	223,00	24,60	59,9	73,63	0,95	0,85	47,7	68,6	16,7
10 - MURPHEY	260	61,6	25,0	15,4	209,70	38,90	79,70	265,10	69,00	461,20	250,00	28,80	62,2	72,61	0,93	0,83	49,6	66,1	17,3
11 - LBS 2387	260	66,15	25,5	16,9	223,30	41,00	75,90	168,40	68,30	477,50	259,20	28,70	66,0	71,96	0,93	0,82	47,3	64,7	16,5
12 - SY OPALE	260	62,7	26,4	16,5	219,40	34,60	78,80	243,00	69,60	479,30	255,70	27,40	63,7	72,82	0,94	0,84	49,1	66,4	17,1
13 - OMORPHIO	270	70,9	28,8	20,5	211,40	33,80	72,50	259,20	69,20	456,00	246,50	26,20	61,9	72,12	0,93	0,83	45,1	66,5	15,8
14 - P8532	270	76,5	28,9	22,1	197,30	36,30	79,70	265,00	72,40	430,60	230,30	24,20	64,6	74,35	0,97	0,87	49,6	69,7	17,3
15 - MANDJARO	280	59,3	27,2	16,1	221,50	34,30	72,10	228,20	69,50	469,90	256,10	26,20	63,7	72,24	0,93	0,83	44,9	66,5	15,7
16 - DETERMINO	300	72,8	25,6	18,6	233,90	36,20	80,60	241,30	65,10	486,40	275,70	33,20	60,8	70,65	0,90	0,80	50,2	64,7	17,5


TMS/HA Groupe S1 essai 2024
14-CONDE DE NORMANDIE



50-COLOMBY (220-260)

Récolte le 27 septembre 2024

Variété	Indices	TMS/ha	M_MSC	M_CEL	M_MMI	M_MAT	M_AMI	M_DCS	M_NDF	M_ADF	M_ADL	M_dMONA	M_DMO	M_UFL	M_UFV	M_PDIN	M_PDIE	M_PDIA
1 - RGT RANCADOR	220	18,26	28,4	222,7	32,3	68,2	298,1	64,8	472,2	263,7	31,8	55,9	69,50	0,88	0,77	42,5	63,4	14,8
2 - ACTIVIO	230	19,30	29,9	203,5	32,3	74,5	333,5	66,9	437,1	244,9	30,5	55,9	71,08	0,91	0,80	46,4	66,0	16,2
3 - DKC 3149	230	18,03	28,4	223,9	27,6	68,7	319,8	65,7	475,6	266,6	31,7	55,3	69,98	0,89	0,79	42,8	64,2	14,9
4 - LG 31230	230	18,60	30,0	203,4	32,8	76,2	329,3	69,8	440,3	237,8	25,6	58,6	72,71	0,93	0,83	47,4	69,7	16,6
5 - LBS 1257	240	19,56	31,1	174,2	26,5	73,2	363,8	71,8	398,0	208,5	26,5	57,6	73,47	0,95	0,85	45,6	70,2	15,9
6 - P8153	240	16,12	25,5	271,7	36,9	67,4	229,6	60,5	544,1	319,0	39,1	57,0	67,24	0,84	0,73	42,0	59,1	14,7
7 - SYLVANGA	240	17,93	28,0	205,4	35,2	76,1	328,8	67,1	448,5	244,9	30,2	56,5	71,32	0,91	0,80	47,4	66,4	16,6
8 - ZENANCE	250	17,78	27,8	217,6	29,9	72,2	330,7	66,2	471,1	258,7	30,5	55,3	70,52	0,90	0,79	45,0	65,3	15,7
9 - LG 32257	250	18,16	29,1	192,2	32,0	73,1	361,6	69,9	426,8	228,4	25,8	56,1	72,51	0,93	0,83	45,5	67,1	15,9
10 - NOBELLO	250	15,19	23,7	244,2	39,0	68,4	286,4	60,8	491,4	287,4	35,4	53,7	67,49	0,84	0,73	42,6	59,4	14,9
11 - LBS 2007	260	15,11	25,9	209,1	36,2	82,2	336,9	65,9	449,1	251,7	31,6	55,7	71,19	0,90	0,80	51,2	65,5	17,9
12 - JUSTY	260	16,57	24,9	215,1	39,0	68,4	312,2	65,2	453,6	254,1	30,9	55,2	69,76	0,88	0,77	42,6	61,4	14,9
13 - LID 2888	270	15,71	24,6	219,1	35,1	76,9	313,5	65,3	474,1	263,6	31,5	56,2	70,46	0,89	0,79	47,9	63,9	16,7
14 - RGT XXEROXX	260	16,29	27,9	218,2	32,9	81,0	309,2	66,7	466,5	259,9	30,5	58,1	71,49	0,91	0,81	50,4	67,6	17,6
15 - KALESI	260	15,92	26,0	224,5	31,5	73,1	314,5	63,8	478,2	270,3	34,2	54,6	69,36	0,88	0,77	45,5	62,4	15,9




14-ELLON (220-240)

Indice	Variété	TMS/ha	M_MSC	M_CEL	M_MMI	M_MAT	M_AMI	M_DCS	M_NDF	M_ADF	M_ADL	M_dMONA	M_DMO	M_UFL	M_UFV	M_PDIN	M_PDIE	M_PDIA
220	FIELDPLAYER	18,5	37,0	164,5	31,8	65,4	390,2	72,8	385,0	200,7	25,8	55,5	73,41	0,94	0,85	40,7	68,3	14,2
230	RGT RANCADOR	19,4	37,9	167,6	33,8	62,9	409,3	72,6	385,0	201,2	24,4	53,4	73,12	0,93	0,84	39,2	67,4	13,7
240	DKC 3149	19,5	36,4	180,1	34,4	64,8	371,9	71,8	409,1	218,6	26,4	55,9	72,86	0,93	0,83	40,3	67,5	14,1

14-ELLON (240-300)

Indice	Variété	TMS/ha	M_MSC	M_CEL	M_MMI	M_MAT	M_AMI	M_DCS	M_NDF	M_ADF	M_ADL	M_dMONA	M_DMO	M_UFL	M_UFV	M_PDIN	M_PDIE	M_PDIA
240	DKC 3149	19,5	36,4	180,1	34,4	64,8	371,9	71,8	409,1	218,6	26,4	55,9	72,86	0,93	0,83	40,3	67,5	14,1
250	SY INVICTUS	20,5	36,0	197,7	36,1	53,9	385,1	68,6	415,2	237,2	31,1	50,6	70,36	0,88	0,78	33,6	63,1	11,7
260	IDG 01402	19,8	39,7	181,4	31,6	62,3	391,8	72,3	408,1	214,4	24,0	54,5	72,91	0,93	0,84	38,8	67,2	13,6
260	RGT XXEROXX	20,61	36,0	163,3	28,6	70,2	406,4	74,0	383,3	198,1	24,3	56,0	74,39	0,96	0,87	43,7	70,3	15,3
270	LID 2888	21,7	33,1	180,2	33,3	65,6	361,7	70,7	413,8	216,9	26,2	55,8	72,35	0,93	0,83	40,8	67,3	14,3
270	DELFT (ZN)	18,1	28,9	248,4	51,2	57,5	281,4	60,7	493,9	288,4	33,4	52,6	66,63	0,82	0,71	35,8	57,6	12,5
270	MANDJARO	21,86	34,4	162,1	28,4	71,7	399,1	76,0	386,8	190,1	19,2	58,5	75,53	0,98	0,89	44,6	71,6	15,6
270	P8532	19,10	29,3	234,8	41,5	65,2	273,2	65,5	475,8	271,9	30,3	57,6	69,67	0,88	0,77	40,6	62,4	14,2
270	SIBELIO	22,7	35,0	157,3	33,4	82,1	387,4	75,8	376,7	190,5	22,4	60,4	76,27	0,99	0,90	51,1	73,9	17,9
280	ALETTO	19,8	31,6	161,2	33,2	70,6	385,8	73,3	372,9	193,4	24,0	56,9	74,08	0,95	0,86	44,0	69,8	15,4
280	DKC 3575	23,7	36,2	132,8	33,7	74,7	445,5	78,0	335,4	161,6	19,6	57,0	76,83	1,00	0,91	46,5	73,0	16,3
300	IDG 01401	22,5	35,6	167,2	32,3	66,0	387,3	73,8	380,9	199,3	23,3	56,6	73,97	0,95	0,86	41,1	68,9	14,4
	Mélange silo		31,1	175,0	33,7	61,9	340,7	72,1	399,8	210,3	25,9	58,0	72,78	0,94	0,84	38,5	66,9	13,5


TMS/ha, ELLON (14), Groupe S0-S1 , 2024



50-PERCY (240-270)

Récolte le 19 septembre

indices	Provenance	Tms/ha	M_MSC	M_CEL	M_MMI	M_MAT	M_AMI	M_DCS	M_NDF	M_ADF	M_ADL	M_dMONA	M_DMO	M_UFL	M_UFV	M_PDIN	M_PDIE	M_PDIA
230	CHELSEY	22,45	37,4130058	140,00	27,60	68,50	434,20	76,70	342,30	174,00	20,90	56,0	75,64	0,98	0,89	42,7	71,2	14,9
240	DKC 3149	19,05	33,7181511	190,00	28,90	63,70	337,30	70,50	424,20	229,30	28,00	57,2	72,07	0,93	0,83	39,7	66,9	13,9
240	LBS 1257	18,74	29,2739143	194,80	34,90	62,70	306,60	69,20	424,50	233,70	29,10	58,0	71,35	0,91	0,81	39,0	63,9	13,6
240	P8153	18,34	30,0711746	211,70	27,90	65,20	268,50	69,00	463,10	253,20	29,40	60,5	71,41	0,92	0,82	40,6	66,7	14,2
240	LBS 1556	14,95	27,6792908	242,50	31,60	62,00	190,30	64,60	509,50	289,10	35,50	61,3	68,91	0,88	0,77	38,6	61,7	13,5
240	RECORDER	18,04	32,2220154	202,40	34,40	66,80	259,10	69,20	461,40	243,60	30,10	61,3	71,67	0,92	0,82	41,6	66,8	14,5
260	LBS 2007	18,41	30,1753139	179,80	31,30	63,00	364,30	71,80	398,20	214,60	25,40	56,2	72,70	0,93	0,83	39,2	67,2	13,7
250	JUSTY	20,82	34,6947021	134,90	29,70	67,20	428,20	78,10	337,40	161,60	18,00	57,5	76,27	0,99	0,90	41,8	71,3	14,6
260	ALEEN	18,00	28,1191463	235,60	35,10	58,20	230,30	64,10	501,50	280,30	33,40	58,5	68,37	0,86	0,76	36,2	60,3	12,7
260	LG 32257	19,20	32,0079117	177,20	27,40	63,00	351,40	72,50	406,50	213,90	25,00	57,8	73,04	0,94	0,85	39,2	67,8	13,7
260	KALES	17,76	28,187624	222,40	28,30	64,10	260,60	65,90	482,60	265,00	34,60	58,6	69,73	0,89	0,79	39,9	63,1	13,9
240	KOKUNA	16,85	29,0593166	164,60	30,70	70,60	375,70	74,30	383,90	199,90	22,90	58,5	74,58	0,97	0,87	44,0	68,5	15,4
270	MANDJARO	18,25	28,9681053	212,80	30,10	55,50	251,10	68,00	463,90	253,10	29,80	59,7	70,15	0,90	0,79	34,6	61,7	12,1
270	DELFT	18,23	33,7653465	206,60	31,40	63,80	307,00	68,40	457,10	244,80	28,10	57,6	71,01	0,91	0,80	39,7	65,8	13,9
270	P8796	17,52	28,2613659	266,30	28,10	52,90	178,90	61,10	555,00	315,40	38,10	58,8	66,37	0,84	0,73	32,9	57,9	11,5
270	P8532 102 000gr	18,48	28,2127361	248,60	36,10	69,00	157,70	64,40	526,80	296,40	34,90	63,4	69,38	0,89	0,78	43,0	63,2	15,0
270	P8532 90 000gr	20,55	29,3519211	284,10	30,10	61,60	148,10	59,60	578,40	338,20	42,40	60,2	66,29	0,84	0,72	38,4	59,4	13,4
270	P8532 75 000gr	18,54	30,8965225	229,20	29,40	63,20	250,90	67,00	489,80	272,90	30,80	59,9	70,23	0,90	0,79	39,4	65,2	13,7




Type de produit	PRODUIT (Nom commercial + Matière active)	Dose PF - unité/ha
insecticide	KARATE 0,4G	15kg/ha
herbicide	NOMIZO	0,4L/ha
herbicide	PAMPA	0,5L/ha
herbicide	PEAK	4g/ha
herbicide	ONYX	0,2L/ha
herbicide	CASPER	90g/ha
herbicide	PAMPA	0,5L/ha
herbicide	NOMIZO	0,3L/ha

Données
Moyennes
:

	9-juil.		10-sept.	10-sept.		14-oct.	14-oct.	14-oct.	23-oct.	23-oct.	
INDICE	Variété	Vigueur au départ	Date de floraison	Hauteur plante	Hauteur insertion épi	Maladie(s) si présence	Verse si présence	Nombre de plantes récoltées	Poids	%MS	Rendement net
230	DKC 3149	8,3	08/08/2024	306,7	130,0		1,7	86,33	50,34	36,49	20,44
300	IDG01402	8,0	08/08/2024	223,7	136,7		3,3	83,67	49,10	37,79	20,59
280	ENSIL DUO 280	7,3	08/08/2024	318,3	138,3		7,3	84,00	54,04	33,44	20,09
270	LBS 2941	7,7	10/08/2024	311,7	146,7		0,7	86,33	50,58	35,15	19,75
270	RH22012	9,0	10/08/2024	321,7	146,7		6,7	90,33	53,66	33,51	19,87
290	EYS 24291	8,7	09/08/2024	320,0	141,7		0,7	87,67	55,31	34,46	21,14
290	GBC292/PARIBUS	7,7	09/08/2024	310,0	133,3		4,3	85,67	50,06	34,99	19,46
290	AKANZA	9,0	09/08/2024	315,0	146,7		1,7	81,33	60,50	32,97	22,11
300	EYS 24300	8,7	10/08/2024	310,0	130,0		16,7	87,33	63,01	30,57	21,39
260	IDG01401	7,7	12/08/2024	311,7	143,3		26,7	85,33	53,55	30,79	18,32
300	P8742	8,0	12/08/2024	316,7	150,0		12,3	90,00	55,21	33,60	20,69
310	EYS 24310	8,0	10/08/2024	320,0	145,0		1,7	87,33	57,76	31,03	19,92

Rendement moyen TMS/ha, essai à 3 répétitions, STAPHYT
(35 La Chapelle Des Fougeretz) 2024



Notation :	Matière sèche	Rendement sec
Type de données	Mesure	Calcul
Unité notée	%	t MS/ha
PPDS (P=,05)	3,80	2,74
Ecart-type	2,25	1,62
CV	6,7%	8,0%
Moyenne Générale	33,73	20,31
F	2,94	1,11
F Fisher	2,22	2,22
P Value F	0,013	0,396
	DS	DNS

	DRY MATTE R-NIRS	AMIDON (AMI)	DIGESTIBILIT E ENZYMATIQ UE (DCS)	CELLULOS E BRUTE (CB)	MATIERE S AZOTEE S TOTALES (MAT)	GLUCIDE S SOLUBLE S (GLS)	NEUTRAL DETERGE NT FIBER (NDF)	ACIDOUS DETERGE NT FIBER (ADF)	ORG. NEUTRAL DETERGE NT FIBER	ORG. ACIDOUS DETERGE NT FIBER	DMO	UFL	UFV	PDIA	PDIN	PDIE	DINAG	UEL Arvalis	UEL Inra
VARIETY	TM	STAERKE	ELOST	RFA	RP	ZUCKER	NDF	ADF	ONDF	OADF	%MO	UF/ kgMS	UF/ kgMS	g/kgM S	g/kgMS	g/kgMS	%	UE/kgMS	UE/kgMS
DKC 3149	92,22	33,09	71,03	18,49	5,72	6,25	42,74	24,22	41,89	22,52	71,9	0,922	0,823	12,4	35,1	61,6	52,25	0,98	0,97
IDG01402	93,07	38,62	73,46	16,37	5,89	4,26	39,57	22,28	38,70	20,59	73,4	0,948	0,853	12,8	36,2	62,7	53,54	0,90	0,93
ENSIL DUO 280	92,65	36,18	72,51	17,05	6,40	5,43	40,54	22,42	39,78	21,07	73,2	0,945	0,849	13,9	39,3	63,4	52,92	0,93	0,96
LBS 2941	93,06	34,96	70,40	18,10	6,21	5,14	42,69	24,03	41,20	22,36	71,9	0,922	0,822	13,5	38,2	62,3	50,59	0,97	0,97
RH22012	93,08	28,59	68,65	19,59	5,97	7,40	45,10	26,03	44,17	24,54	70,7	0,903	0,801	13,0	36,7	61,5	51,03	1,06	1,00
EYS 24291	92,04	31,11	70,08	18,45	5,77	8,60	42,35	24,75	40,34	23,20	71,4	0,914	0,814	12,6	35,5	61,2	50,36	1,01	1,00
PARIBUS	92,96	27,49	67,55	20,65	5,62	8,73	45,74	26,49	44,65	24,91	69,9	0,888	0,784	12,2	34,5	60,3	49,11	1,08	1,01
AKANZA	91,85	35,85	74,16	15,67	5,52	7,87	38,64	22,02	37,95	20,45	73,5	0,948	0,853	12,0	33,9	61,9	54,09	0,91	0,95
EYS 24300	91,76	35,73	74,04	16,32	5,92	6,93	38,36	21,42	37,46	20,20	73,7	0,954	0,859	12,9	36,3	62,9	54,72	0,92	0,96
IDG01401	91,34	32,01	72,14	17,65	5,46	8,69	41,20	23,27	40,38	21,91	72,3	0,931	0,833	11,9	33,5	61,3	53,03	0,98	0,98
P8742	92,63	26,49	66,57	20,22	5,35	8,66	47,37	28,56	46,57	26,35	69,1	0,873	0,767	11,6	32,9	58,6	48,46	1,10	1,05
EYS 24310	92,12	31,34	67,31	19,48	6,32	5,25	44,17	25,71	43,05	23,81	70,3	0,893	0,789	13,7	38,8	60,9	48,45	1,04	1,03

22-QUINTIN –PLELO 2024 analyses de la valeur alimentaire variétés 200 à 300:


Ensilage 11 octobre2024,

Variétés	INDICES	M_MSC	M_CEL	M_MMI	M_MAT	M_AMI	M_DCS	M_NDF	M_ADF	M_ADL	M_dMONA	M_DMO	M_UFL	M_UFV	M_PDIN	M_PDIE	M_PDIA	M_UEB	M_UEL
1 - GARANTIO	200	39,7	150,000	28,300	62,000	428,500	77,000	340,000	176,300	18,400	55,8	75,29	0,98	0,88	38,6	69,6	13,5	0,94	0,87
2 - FIELDPLAYER	220	33,5	186,800	37,400	76,500	292,900	71,700	424,900	220,900	25,800	62,3	73,74	0,95	0,85	47,6	70,3	16,6	1,03	0,95
3 -RGT RANCADOR	220	35,8	157,500	31,800	68,100	377,100	75,000	362,900	185,000	21,900	58,7	74,76	0,97	0,88	42,4	70,0	14,8	0,99	0,91
4 - CHELZEY ADV2235	230	36,3	158,700	28,200	73,000	404,600	76,600	360,500	186,000	19,500	58,8	75,94	0,99	0,90	45,5	72,3	15,9	0,97	0,89
5 - DKC 3149	230	37,7	189,500	27,400	62,500	348,000	73,000	414,900	220,300	22,300	58,4	73,26	0,95	0,85	38,9	67,9	13,6	0,99	0,91
6 - P7552	230	37,3	195,000	29,200	60,700	325,600	70,800	432,800	231,200	26,000	57,9	72,00	0,93	0,82	37,8	66,3	13,2	1,01	0,94
7 – CERENDI / ENSIL DUO 240	240	35,0	183,100	29,600	55,000	335,900	73,500	400,700	213,100	22,800	58,6	72,95	0,94	0,84	34,2	66,0	12,0	1,03	0,94
8 - LBS 1257	240	33,8	171,300	28,600	52,100	355,700	73,800	385,600	199,400	21,600	57,2	72,87	0,94	0,84	32,4	65,5	11,3	1,04	0,96
9 - LBS 2526	240	36,5	183,500	28,100	56,000	341,200	72,300	413,400	217,100	24,300	57,5	72,40	0,93	0,83	34,9	65,8	12,2	1,02	0,94
10 - BAVACOM	250	33,7	183,800	29,400	59,600	315,900	74,000	408,800	212,200	21,500	60,8	73,56	0,95	0,86	37,1	67,5	13,0	1,04	0,95
11 - JUSTY	260	35,9	165,700	29,400	59,700	375,100	75,800	378,400	193,500	19,500	58,4	74,50	0,97	0,87	37,2	68,3	13,0	0,99	0,91
13 – KYLIAMO (grain)	260	32,6	160,300	32,000	66,300	361,500	75,200	369,400	189,100	20,700	59,7	74,72	0,97	0,88	41,3	69,6	14,4	1,03	0,94
14 - LBS 2007	260	33,5	175,700	31,800	68,100	355,000	74,200	392,300	204,200	20,900	59,5	74,34	0,96	0,87	42,4	69,6	14,8	1,03	0,94
15 - MURPHEY	260	33,9	152,200	30,100	78,500	374,400	77,200	354,200	181,900	19,400	62,0	76,69	1,01	0,92	48,9	73,9	17,1	0,99	0,90
16 - RGT XXEROXX	260	33,1	168,200	31,900	70,000	342,200	73,800	383,800	201,100	23,400	60,2	74,28	0,96	0,87	43,6	69,9	15,2	1,03	0,94
17 - ENSILDUO 280	270	33,4	168,200	31,200	73,900	328,500	76,500	383,100	194,400	18,900	63,7	75,98	0,99	0,90	46,0	72,3	16,1	1,00	0,91
18 - LID 2888	270	31,2	180,600	36,100	70,900	272,500	72,800	411,300	214,800	24,600	63,6	73,86	0,96	0,86	44,1	69,4	15,4	1,06	0,97
19 - DELFT	270	30,3	173,500	33,900	74,000	285,500	74,200	392,300	206,400	23,600	64,3	74,82	0,98	0,88	46,1	71,0	16,1	1,06	0,96
20 - P8532	270	32,2	201,900	34,000	59,300	265,700	69,800	440,000	239,100	27,500	60,5	71,39	0,92	0,81	36,9	65,2	12,9	1,09	1,00
21 - SIBELIO	270	33,2	175,400	31,500	65,700	356,700	72,400	392,600	208,300	23,600	57,6	73,22	0,94	0,85	40,9	68,2	14,3	1,05	0,96
12 - LBS 3311 (grain)	310	32,0	158,800	31,600	63,900	344,000	75,800	372,000	185,900	20,400	61,0	74,84	0,97	0,88	39,8	69,3	13,9	1,04	0,94
22 - DKC 4031 (grain)	310	33,1	180,500	30,500	69,900	333,300	73,400	395,500	210,300	21,800	60,5	74,06	0,96	0,86	43,5	69,8	15,2	1,03	0,94

Maïs ensilage, Groupe S2 ½ précoce

85-NALLIERS (270-340)

indice	Provenance	Tms/ha	M_MSC	M_CEL	M_MMI	M_MAT	M_AMI	M_DCS	M_NDF	M_ADF	M_ADL	M_dMONA	M_DMO	M_UFL	M_UFV	M_PDIN	M_PDIE	M_PDIA
270	KWS MANDJARO	/	39,48	226,80	62,30	64,90	327,50	60,50	475,20	278,20	34,30	49,57	67,18	0,81	0,71	40,41	60,69	14,12
270	P8317	19,95	43,49	199,30	38,20	65,30	403,40	67,30	430,30	242,70	29,20	49,35	70,59	0,89	0,78	40,66	65,31	14,21
270	P8532	15,62	38,42	228,80	54,90	67,80	342,30	62,40	470,50	279,70	34,10	50,39	68,35	0,84	0,73	42,22	62,73	14,75
280	STROMBOLI	21,51	41,33	183,60	39,90	67,70	411,20	67,90	410,40	227,30	28,90	49,45	71,10	0,89	0,79	42,15	66,11	14,73
290	P9042	14,29	36,41	212,00	56,40	68,00	361,30	61,10	442,90	267,90	37,00	47,67	67,71	0,83	0,72	42,34	62,11	14,79
310	LBS 3841	22,61	39,41	223,80	53,50	70,20	334,60	62,60	468,10	274,30	33,10	51,50	68,64	0,84	0,74	43,71	63,53	15,27
310	P8742	17,38	39,75	222,30	48,00	63,70	359,40	63,30	459,20	270,40	33,10	49,32	68,45	0,84	0,74	39,66	62,47	13,86
320	AKANZA	22,26	39,75	204,70	52,70	66,00	366,00	65,20	443,10	246,90	29,70	50,53	69,64	0,86	0,76	41,09	63,66	14,36
320	ELBRUS	20,08	35,06	217,70	45,20	66,90	346,70	64,10	456,60	262,20	32,80	51,49	69,11	0,86	0,75	41,65	63,84	14,55
330	EL 24350	17,66	35,78	250,50	55,20	60,90	298,70	58,30	506,10	303,00	37,60	49,82	65,69	0,80	0,68	37,92	59,05	13,25
340	AGN 340	16,91	25,60	256,60	72,40	77,70	237,10	56,00	523,20	312,20	37,70	54,27	65,96	0,79	0,68	48,38	57,75	16,90
340	SOLITARO	19,31	34,41	206,40	51,00	71,10	349,40	65,10	450,20	253,00	29,90	52,50	69,99	0,87	0,76	44,27	65,05	15,47
340	DAWSON	17,25	31,08	222,10	52,70	75,40	319,10	63,00	474,30	269,20	32,70	53,64	69,26	0,86	0,75	46,95	65,12	16,40




Maïs ensilage, Groupe S3- ½ précoce à ½ tardif

85-NALLIERS (330-420)

Indices	Variété	TMS/ha	M_MSC	M_CEL	M_MMI	M_MAT	M_AMI	M_DCS	M_NDF	M_ADF	M_ADL	M_dMONA	M_DMO	M_UFL	M_UFV	M_PDIN	M_PDIE	M_PDIA
340	ELBRUS	20,08	35,06	217,70	45,20	66,90	346,70	64,10	456,60	262,20	32,80	51,49	69,11	0,86	0,75	41,65	63,84	14,55
340	EL 24350	17,66	35,78	250,50	55,20	60,90	298,70	58,30	506,10	303,00	37,60	49,82	65,69	0,80	0,68	37,92	59,05	13,25
340	AGN 340	16,91	25,60	256,60	72,40	77,70	237,10	56,00	523,20	312,20	37,70	54,27	65,96	0,79	0,68	48,38	57,75	16,90
340	SOLITARO	19,31	34,41	206,40	51,00	71,10	349,40	65,10	450,20	253,00	29,90	52,50	69,99	0,87	0,76	44,27	65,05	15,47
340	DAWSON	17,25	31,08	222,10	52,70	75,40	319,10	63,00	474,30	269,20	32,70	53,64	69,26	0,86	0,75	46,95	65,12	16,40
340	DONERIXX	18,26	33,89	197,40	48,80	71,30	376,20	65,50	429,70	242,90	31,50	50,70	70,20	0,87	0,77	44,39	65,42	15,51
350	P9639	17,23	41,90	236,60	57,10	60,80	324,90	59,90	483,70	288,30	35,20	48,91	66,51	0,81	0,70	37,86	59,64	13,23
360	(EV 5150) DKC5029	15,65	32,17	250,60	57,10	60,30	290,70	58,90	505,90	300,40	35,70	50,78	65,96	0,80	0,69	37,55	59,06	13,12
360	DAVIDSO	20,24	31,97	244,10	58,80	68,90	299,30	59,20	488,00	295,80	35,00	51,34	66,81	0,81	0,70	42,90	61,35	14,99
380	LBS 3759	19,50	33,98	225,20	56,40	67,80	326,60	60,80	472,10	279,80	35,90	50,35	67,54	0,82	0,72	42,22	61,92	14,75
400	MAS 340F	19,48	33,03	206,20	52,20	73,70	349,80	64,30	447,40	255,10	31,80	52,12	69,79	0,86	0,76	45,89	65,30	16,03
400	ADMIRASI	14,95	28,86	286,20	65,90	61,50	218,80	55,60	567,30	348,80	43,70	53,51	64,40	0,77	0,66	38,29	55,54	13,38
400	P9967	17,08	39,27	214,90	41,40	61,60	362,30	65,00	458,90	261,50	31,30	50,38	69,13	0,86	0,76	38,35	63,09	13,40
420	RGT LEXYPOL	22,97	28,88	233,70	71,80	75,50	295,90	59,70	481,20	286,90	34,10	52,57	67,69	0,81	0,71	47,01	60,70	16,43
420	LG 31.459	19,18	33,93	212,50	47,50	68,70	364,10	64,20	445,80	260,30	32,70	50,33	69,31	0,86	0,75	42,78	64,22	14,95

Résultats TMS/ha , 2024 -Nalliers (85) , S3-S4



35-TORCHEFLON (310-400)


Date de semis 12 mai 2024, densité : 95000, Insecticides du sol : Trika / désherbage ADENGO 0.33+ ISARD 1l/ha + AGL ZINC 4l/ha

Engrais : 35T de fumier+ 350kg PK 00-14-40 au semis + 160 unités Tehcnifert 46 (deux passages),

Date de récolte le 6 septembre 2024 (Sauf LBS3759 et EL 24350 semé le 27 mai récolté le 18 septembre 2024)

indices	GROUPE	SEMENCIER	Variété	Vigueur	stade	Gabarit (m)	nombre de grain/épis	Rang /épis	Longueur épis	T/ha	MS	TMS/ha
310	G2	SEMIO	MAJORQUE	3/5	3f	2,74	490	14	18cm	54,05	27,6	14,92
380	S3	PIONEER	P9639	4/5	4f	2,70	684	18	19cm	63,04	26,3	16,58
340	S3	SAATBAU	SOLITARO	4/5	3f	2,50	630	18	17cm	60,8	28,1	17,08
340-360	S3	BIOLINE	DAVIDSO	3/5	3f	2,65	666	18	18cm	58,768	26,2	15,40
340	S3	CERIENCE	DONNERIXX	3/5	2f	2,80	504	14	18cm	62,173	27,1	16,85
390	G3	MAS SEEDS	MAS 340F	4/5	4f	2,45	660	20	20cm	55	27,1	14,91
400	S4	LG	LG31 459	3/5	3f	2,90	448	16	19cm	51,81	26,5	13,73

variété	M_MSC	M_CEL	M_MMI	M_MAT	M_AMI	M_DCS	M_NDF	M_ADF	M_ADL	M_dMONA	M_DMO	M_UFL	M_UFV	M_PDIN	M_PDIE	M_PDIA
P9639	26,3	238,3	35,3	68,4	234,1	64,9	492,7	280,4	32,3	59,8	69,58	0,88	0,78	42,6	61,5	14,9
SOLITARO	28,1	203,2	39,6	72,0	277,7	69,1	450,5	240,0	27,8	60,7	72,06	0,92	0,82	44,8	66,0	15,7
DAVIDSO	26,2	217,1	36,9	79,3	252,2	68,1	468,9	254,6	29,4	62,2	72,10	0,93	0,82	49,4	65,7	17,3
DONNERIXX	27,1	213,2	33,9	82,3	264,6	68,7	469,6	251,3	28,7	62,3	72,63	0,94	0,84	51,2	68,8	17,9
MAS 340F	27,1	208,0	32,6	84,9	254,1	69,8	462,8	242,8	26,7	63,9	73,39	0,95	0,85	52,9	70,1	18,5
MAJORQUE	27,6	167,8	36,0	85,7	352,5	72,6	393,7	201,4	25,4	60,5	74,92	0,97	0,88	53,4	71,4	18,6
LG 31459	26,5	216,3	36,8	85,2	245,4	67,7	469,1	255,1	31,1	62,9	72,36	0,93	0,83	53,0	67,1	18,5
LBS 3759	25,0	258,3	38,4	71,2	256,3	61,7	526	303,6	35,1	56,6	68,17	0,85	0,74	44,3	60,6	15,5
EL 24350	26,1	233,2	34,6	81	274,1	65	490,2	272,4	29,3	59,0	70,62	0,90	0,79	50,4	64,9	17,6




Maïs grain G1-G2


35-RETIERS (210-320)  , Essai répétition,

Données Moyennes :		10-juil.		10-sept.	10-sept.	31-oct.	31-oct.	1-oct.	1-oct.	1-oct.	13-nov.	13-nov.	19-nov.		
Indice	Entrée	Variété	Vigueur au départ	Date de floraison	Hauteur plante	Hauteur insertion épi	Maladie(s) si présence	Verse si présence	Nombre de plantes récoltées	Nombre de rangs/épi	Nombre de grains/rang	Poids	%H2O	Rendement net à 15%	PMG
200	1	MAS 125C	8,7	8-août	286,7	136,7	1	1	81,7	29,6	16,7	14,8	35,4	125,2	300,6
220	2	1081D769	8,3	9-août	300,0	138,3	1	1	83,7	29,6	15,0	15,4	36,0	128,8	333,9
220	3	LBS 1002	9,0	3-août	293,3	123,3	1	1	78,7	31,2	14,7	12,0	33,6	104,7	341,8
220	4	P7552	8,7	10-août	273,3	126,7	1	1	84,3	28,4	16,0	13,2	33,8	113,9	288,6
240	5	1089D489	8,0	11-août	300,0	136,7	1	1	80,0	30,5	17,0	16,1	39,0	128,7	305,6
250	6	KYLIAMO	7,3	9-août	283,3	136,7	1	1	78,3	31,8	14,5	15,7	37,1	129,4	303,8
300	7	GBC300	7,0	11-août	275,0	123,3	1	1	84,3	24,6	18,0	14,4	40,9	111,4	335,0
310	8	DKC 4031	8,0	10-août	293,3	148,3	1	1	79,7	28,3	15,8	15,8	45,3	114,0	322,8
310	9	DKC 4031	8,0	10-août	301,7	155,0	1	1	81,7	26,8	16,8	15,6	40,5	121,6	328,2
310	10	LBS 3311	8,0	11-août	286,7	153,3	1	1	81,7	31,7	17,0	16,1	41,9	122,3	271,8
310	11	MAJORQUE	7,0	12-août	281,7	143,3	1	1	77,3	29,4	18,0	16,0	39,5	126,4	317,0
310	12	OYOLA	8,0	12-août	288,3	130,0	1	1	81,0	28,8	17,2	16,6	38,9	132,6	313,3
310	13	P9255	8,3	11-août	286,7	148,3	1	1	83,0	29,9	16,0	17,2	38,3	138,7	308,8
320	14	1000D186	8,0	13-août	293,3	146,7	1	1	79,3	31,9	17,3	16,6	39,0	132,0	303,6
320	15	DETERMINO	7,7	11-août	296,7	123,3	1	1	75,7	34,0	14,7	17,5	46,2	122,9	315,6

Rendement moyen 15% H2O
Essai avec répétition maïs grain G1 STAPHYT 2024 (35)



Rendement moyen 15% H2O
Essai avec répétition maïs grain G2 STAPHYT 2024 (35)



Staphyt 

Maïs grain G2


71-La Chapelle-Thècle

Date de semis : 30 mai (P9300/P9234) et 5 juin 2024, semis de 82 000gr/ha, date de récolte : 5 novembre 2024

Estimation de rendement faite en 2 répétitions sur 10m².

Indice	Variété	Taille cm	Nombre de plante sur 10m ²	Nombre d'épis/ plante	Nombre de grain/épis	Nombre grain/m ²	Estimation Rdt grain q/ha 15%	Pesée (kg)	H2O%	Surface récoltée (m ²)	Rdt/ha brut	Rdt q/ha 15% H ² O	verse	€/ha (vendu à 200€/T)	Cout séchage (71)	€/ha après séchage
290	P9042	280	94	1	584,67	5495,87	>120	510	37	321	158,88	117,76		2355,14	4,3	1671,96
300	GBC300	290	93	1	495,00	4603,50	>120	506	36	315	157,63	118,69		2373,76	4,164	1717,37
310	DKC 4031	290	84,5	1	491,33	4151,77	105-120	434	36,6	321	135,20	100,85		2016,90	4,3	1435,53
310	LBS 3841	320	79,5	1	532,00	4229,40	105-120	444	34,2	321	138,32	107,07		2141,48	3,855	1608,27
310	OYOLA	280	91,5	1	482,00	4410,30	105-120	389	35	270	121,18	92,67		1853,40	3,989	1370
310	P8904	295	82	1	628,00	5149,60	>120	514	35,9	390	160,12	120,75	+++	2415,06	4,164	1748,30
310	P9255	300	72,5	1	506,67	3673,33	105-108	518	37,5	375	161,37	118,65		2373,10	4,164	1701,15
320	DETERMINO	285	64	1	671,00	4294,40	105-120	430	38,3	300	133,96	97,24		1944,73	4,504	1341,39
320	ELBRUS	300	73	1	533,33	3893,33	105-110	412	36,9	270	128,35	95,28	+++	1905,60	4,3	1353,70
320	P9234	285	89	1	441,33	3927,87	105-108	388	35,4	405	120,87	91,86		1837,26	4,096	1342,17
320	SY TOPAZE	320	65,5	1	504,00	3301,20	95	476	37,3	315	148,29	109,38		2187,66	4,368	1539,95
330	P9300	310	90,5	1	594,00	5375,70	>120	448	35,4	417	139,56	106,07	+++	2121,37	4,096	1549,72

Rendement maïs grain qt/ha à 15% H2O,
Maïs semé le 5 juin 2024,dans le 71



Maïs Grain, G3-G4 (300-480)

01-Misérieux, essai répétitions




Étiquettes de lignes	Somme de Fusariose tige [nb]	Moyenne de Rendement 3 REP [qx/ha]	Moyenne de PMG référence [g] pour humidité de 15%	Moyenne de Composantes épis : nbre de grains par rang	Moyenne de Composantes épis: nbre de rangs
1000D186	1	126,62	315,43	33,11	17,33
DKC 4728	3	128,17	362,65	30,22	17,33
DKC 5182	3	132,55	354,97	30,56	17,33
EYS 24 380	11	129,32	342,80	34,44	16,22
JPS 161	1	140,22	332,72	31,44	18,44
KWS KIMBERLO (1386)	3	131,95	357,83	34,89	15,56
LBS 4378	4	128,77	335,39	38,33	15,56
LG 31545	10	145,11	355,54	33,89	15,11
LG31 455	6	138,63	325,00	32,56	18,22
LID3130C	1	124,63	343,09	33,11	15,11
P02085	6	132,61	339,95	34,33	15,33
P0283	6	146,91	344,49	30,33	18,89
P0450	3	140,62	362,85	36,11	16,89
P0710	2	153,50	333,31	36,22	16,89
P8904	7	126,03	332,21	36,00	14,00
P9889	2	129,76	356,42	35,33	16,44
P9967	8	131,42	320,71	37,78	15,33
P9975	14	136,58	304,43	37,11	16,67
SOLITARO	5	125,53	321,66	32,33	17,11
SY TOPAZE	20	130,44	382,51	33,56	15,33
TRADUXIO	3	135,33	335,31	30,67	19,11

INDICES	VARIETE	Q/ha	H2O	Rendement Sec	ET
310	P8904	126,03	25,68	110,20	5,08
320	1000D186	126,62	29,42	105,14	6,02
320	SY TOPAZE	130,44	32,85	103,05	0,85
340	LID 3130C	124,63	29,05	104,04	3,33
340	SOLITARO	125,53	26,49	108,57	1,54
380	EYS 24 380	129,32	26,33	112,09	3,32
380	P9889	129,76	27,14	111,23	8,60
380	P9967	131,42	27,98	111,34	8,48
380	P9975	136,58	29,81	112,78	3,62




INDICES	VARIETE	Q/ha	H2O	Rendement Sec	ET
400	DKC 4728	128,17	28,63	107,61	3,32
400	TRADUXIO	135,33	26,26	117,39	2,78
410	JPS 161	140,22	28,11	118,60	2,76
440	KWS KIMBERLO	131,95	25,56	115,55	7,41
460	LBS 4378	128,77	24,91	113,76	6,50
460	LG31 455	138,63	25,15	122,07	7,39
480	P0283	146,91	27,79	124,80	3,69
500	P02085	132,61	25,93	115,56	1,37
500	P0450	140,62	29,66	116,37	8,52
500	P0710	153,50	30,17	126,10	7,08
520	DKC 5182	132,55	25,57	116,07	7,24
540	LG31 545	145,11	26,66	125,20	7,39

Rendement sec, 310-380, Misérieux(01), Heliantis 2024




Rendement sec, 400-540, Misérieux (01) , Heliantis 2024



85-NALLIERS MARAIS Groupe G3-(310-400)

Variété	indices	H%	Rdt vert qtx/ha	Rdt 15% qtx/ha	Prix 20€/Qtal	Coût séchage€/qtx	Rdt éco aux normes qtx/ha
P9234	300	21,60	144,36	132,21	2644,11	3,00	2210,45
LBS 3311	310	23,10	141,34	126,87	2537,47	3,28	2074,43
P8904	310	25,40	144,44	126,24	2524,82	3,64	1998,76
P92440	310	24,70	136,24	119,91	2398,21	3,55	1914,42
Oyola	310	25,00	142,92	125,80	2515,98	3,55	2008,46
Majorque	310	25,00	145,16	127,76	2555,18	3,55	2039,70
DKC 4391	310	25,50	145,33	127,00	2540,00	3,64	2010,70
DKC 4031	310	23,60	149,15	133,01	2660,26	3,37	2158,23
DETERMINO	320	24,60	147,80	130,10	2602,07	3,55	2077,22
P9300	320	27,10	152,27	129,29	2585,86	4,00	1976,16
P9042	320	25,90	145,52	126,24	2524,88	3,73	1981,50
Topaze	320	24,80	150,00	131,98	2639,64	3,55	2106,99
DKC 4231	320	27,00	136,62	116,89	2337,72	3,92	1802,84
P9300	330	25,80	153,49	133,20	2664,08	3,73	2090,96
P9255	330	27,10	146,81	124,63	2492,65	4,00	1904,80
P9300	330	26,90	145,55	124,53	2490,68	3,92	1920,86
LID 3130C	340	25,30	146,92	128,33	2566,67	3,64	2031,57
EYS 24380 BIVOUAC	380	23,40	157,55	141,54	2830,73	3,28	2314,59
LID 4250C	380	27,40	150,00	127,44	2548,72	4,00	1948,12
P9960	380	26,40	146,14	125,85	2516,91	3,82	1958,23
P9975	380	24,10	160,95	142,62	2852,38	3,46	2295,16
P9889	380	29,70	157,51	128,87	2577,46	4,46	1874,65
DKC 4598	380	26,10	159,49	137,45	2748,95	3,82	2139,20
DKC 4728	380	26,10	156,11	134,47	2689,44	3,82	2092,64
TRADUXXIO	400	29,50	150,13	123,77	2475,45	4,37	1818,79
JPS 161	410	26,90	147,55	126,23	2524,55	3,92	1946,91

Rdt sec qtx/ha groupe G3(310-340),
Nalliers 85, 2024



Rdt sec qtx/ha groupe G3 (380-410), Nalliers 85 , 2024

