



Ray-grass italien non alternatif 2n

LASCAR

Excellent rendement annuel et
très gros rendement au
printemps



- Pousse feuillue pour une qualité optimale
- Excellent rendement annuel (surtout au printemps)
- Très bonne tolérance aux maladies

Semences
de France 
www.semencesdefrance.com



Ray-grass italien non alternatif 2n

LASCAR

Excellent rendement annuel et très gros rendement au printemps



Ensilage



Foin



Enrubannage

Identification

Ploïdie :	diploïde
Type :	non-alternatif
Epiaison :	10 mai
Précocité :	demi-précoce

Préparation du sol

S'assurer que la parcelle est propre avant de semer : si nécessaire pratiquer un faux-semis, suivi ou non d'un désherbage.

Le lit de semences doit être bien rappuyé en profondeur et fin en surface, pour permettre un bon contact sol/graine.

Semis

Veiller à régler le semoir pour obtenir la densité voulue. En cas d'association d'espèces, penser à bien mélanger les semences.

Déposer les semences à 1 cm de profondeur au maximum. Rouler pour refermer le semis.

Protection de la culture

Surveiller la population de limaces et traiter si nécessaire.

Ne pas hésiter à désherber la jeune prairie afin de préserver sa population, son rendement, sa qualité et sa pérennité.

Fertilisation

Raisonner en fonction des analyses de sols et de la CEC pour déterminer la fréquence des apports, les dates et les quantités.

Tenir compte de la réglementation en vigueur.

En cas d'association avec une légumineuse, ne pas oublier d'adapter les apports de N, P et K de façon à maintenir l'équilibre des populations.

Entretien

Différentes opérations d'entretien mécanique peuvent être pratiquées :

- Fauche des refus ;
- Ebousage ;
- Hersage.

Caractères agronomiques

Remontaison

De 9 = Très remontante à 1 = Non

LASCAR 5,3

5,6

Fastyl

LASCAR 5,3

Souplesse d'exploitation

Durée en jours

52

Fastyl

LASCAR 4,7

Résistance à la verse

De 9 = Résistant à 1 = Très sensible

5,3

Fastyl

LASCAR 5,7

Résistance au froid

De 9 = Résistant à 1 = Très sensible

5,2

Fastyl

LASCAR 4,8

Résistance aux rouilles sp

De 9 = Résistant à 1 = Très sensible

4,7

Fastyl

LASCAR 5,6

Résistance aux xanthomonas

% plantes vivantes après test

34

Fastyl

Rendement en matière sèche (en tonnes / ha)

Semis d'automne	Rendement année 2				Année 3 Printemps	Moyenne Année 2 + Année 3
	Coupe 1	Printemps	Eté - Automne	Total année 2		
Lascar	108	105	101	104	100	102
Fastyl (Témoin)	100=8,1 t MS/ha	100=13,2 t MS/ha	100=2,6 t MS/ha	100=15,8 t MS/ha	100=11,3 t MS/ha	100=27,7 t MS/ha

Sources CTPS Témoin (Lascar + Fastyl)/2

Associations et doses possibles

LASCAR 12 à 15 kg + trèfle violet 12 à 15 kg

- LASCAR est un produit dont l'exploitation majeure se fait au printemps. C'est une saison à la climatologie difficile pendant laquelle il assure vraiment. Sa tenue de tige à toutes épreuves, même en conditions pluvieuses et à maturité, est un plus sur vos chantiers de récolte.
- C'est un produit caractérisé par un fort tallage, des feuilles fines et une très faible remontaison qui permettent d'optimiser la qualité des stocks et du pâturage en arrière-saison.
- Semer à la dose de 25 kg/ha en culture pure.
- Il existe deux périodes de semis, à adapter selon les caractéristiques climatiques de votre région :
 - Du 15 mars à fin mai ;
 - Du 15 août à fin octobre.

Date de création: 02/2017.



SEMENCES DE FRANCE

62, rue Léon Beauchamp - BP 18
59932 La Chapelle d'Armentières Cedex
Tel : +33 (0)3 20 48 41 41 - Fax : +33 (0)3 20 48 41 30
Email: contact@semences-de-france.fr

www.semencesdefrance.com