



- **Très haut potentiel de rendement avec un bon taux de protéines**

103,4 % des témoins du réseau terrain

Moyenne de 160 essais - Récoltes 2013 à 2015** - Zone Sud

Témoins : Apache, Arezzo, Aubusson (13), Oregrain (15), Solehio, Sy Moisson (14)

- **BPS avec un très bon PS**

P/L de 0,4 - 0,9 à 11 % de protéines, profil technologique équilibré pour les marchés à l'export (mie très jaune)


Variété Recommandée par la Meunerie (VRM)

- **Très bon comportement face à la fusariose**

L'une des meilleures références du marché

- **Résistant à la cécidomyie orange**

- **Tolérant au chlortoluron**



www.florimond-desprez.com

Sources : CTPS, réseau terrain, Florimond Desprez,
** Résultats provisoires disponibles au 24 août 2015



**FLORIMOND
DESPREZ**

Caractéristiques agronomiques

Obtenteur : Florimond Desprez

Développé et commercialisé par : Actisem et Soufflet


Inscription : 2012

Type : Non barbu

● Rythme de développement

Plage de semis	1 ^{ère} période	2 ^{ème} période	3 ^{ème} période	
Euclide				conseillée
Oregrain				possible

		Notes CTPS
Alternativité	½ Hiver à ½ alternatif	5
Précocité :		
- montaison	Précoce	
- épiaison	Précoce	7
- maturité	Précoce	



● Accidents de végétation

Froid	Assez sensible à peu sensible	5
Verse	Assez résistant	7 *
Hauteur	Courte à moyenne	3,5
Germination sur pied	Assez sensible	4

● Résistance aux maladies

Rouille jaune	Assez résistant	7 *
Rouille brune	Assez résistant	7
Oïdium	Assez sensible à peu sensible	5 *
Piétin verse	Sensible	2
<i>Septoria tritici</i>	Assez sensible à peu sensible	5 *
Fusariose sur épis	Assez sensible à peu sensible	5,5
Accumulation DON	Peu sensible à assez résistant	6,5 *
Cécidomyie orange	Résistant	
Chlortoluron	Tolérant	

● Facteurs de rendement

	- +					
Tallage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	épis/m ²
Fertilité d'épis	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	grains/épi
PMG	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	en grammes

Vos avantages avec Oregrain dans la plupart des situations :

- optimiser votre récolte (rendement, PS, taux de protéines)
- disposer d'une souplesse en date de semis
- éviter un traitement spécifique contre la cécidomyie orange
- limiter le risque fusariose derrière maïs et sorgho
- utiliser si besoin du chlortoluron

Les attentions particulières :

- surveiller et protéger contre la *septoria tritici*



Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions climatiques et écologiques ainsi que des techniques culturales. La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues et étudiées en France.

Potentiel de rendement

Résultats CTPS 2010-2011 - Zone Sud

Oregrain a exprimé une productivité au CTPS 2010-2011 de :

- 104,9 % des témoins en traité
- 112,4 % des témoins en non traité

Résultats CTPS	% témoins en traité	% témoins en non traité
2010	105,74	114,82
2011	104,08	109,90
Moyenne 10-11	109,02	

Témoins : Apache, Arezzo (11), Aubusson, Premio



Résultats pluriannuels récoltes 2013 à 2015** des essais terrain et CTPS

Résultats provisoires disponibles au 24 août 2015

Nord		
Oregrain		nombre d'essais
Rendement en % du témoin		
102,1	Arezzo	30
101,2	Bermude	43
97,4	Cellule	55
98,6	Rubisko	48

Lorraine : nombre de résultats d'essais insuffisant pour publication



Centre-Est		
Oregrain		nombre d'essais
Rendement en % du témoin		
102,3	Arezzo	94
97,9	Cellule	84
97,1	Rubisko	100

Centre-Ouest		
Oregrain		nombre d'essais
Rendement en % du témoin		
105,2	Arezzo	150
98,9	Cellule	150
99,9	Rubisko	153




Sud		
Oregrain		nombre d'essais
Rendement en % du témoin		
104,5	Apache	118
103,7	Arezzo	92
100,8	Solehio	110


Valeurs physique et technologique

Valeur boulangère	BPS, <i>Variété Recommandée par la Meunerie (VRM)</i>	
Taux de protéines	Assez élevé	6 *
Besoin en azote (coefficient b)	3,0 *	
Poids Spécifique	Elevé	7 *
W	145 - 190 à 11 % de protéines *	
P/L	0,4 - 0,9 à 11 % de protéines *	
Hagberg	Elevé	
Indice de Zélény	30 - 35 ml *	
Note de panification (BIPEA)	Elevée	250-270
Durété	Medium - Hard	

● Poids Spécifique (en kg/hl) - 2002 à 2015**




● Relation taux de protéines / P/L - 2008 à 2014



● Taux de protéines / Notes de panification

Méthode BIPEA - 77 panifications - 2008 à 2014



● Caractéristiques d'Oregrain

- Lissage de la pâte : très bon
- Très bon gonflement : G de 24 équivalent au témoin Apache
- Pâte : extensible, type témoin Apache
- Volume des pains : assez bon 1 600 cm³
- Mie : très jaune

Tx Prot	10 %	11 %	12 %	13 %
W	125 - 170	145 - 190	165 - 210	185 - 230
P/L	0,4 - 0,9	0,4 - 0,9	0,3 - 0,9	0,3 - 0,8

Les P/L sont très bien équilibrés et correspondent au cahier des charges pour l'export : 0,4 - 0,9 à 11 % de protéines.

Oregrain est un blé extensible qui viendra équilibrer les variétés à pâte élastique.

Sa mie est très jaune.

Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions climatiques et écologiques ainsi que des techniques culturales. La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues et étudiées en France - S.A.S. Maison Florimond Desprez - RCS 468 500 170 - 25 août 2015 - Crédit Photos : Florimond Desprez